

LOCTITE®

Teroson

Клеи и герметики для стекол



RUS

Henkel Technologies

Вклейка и уплотнение автомобильных стекол

Стр. 4 – 7

Клей-герметик Terostat 8600 2K HMLC	4
Ремонтный комплект Terostat 8600 2K HMLC	4
Клей-герметик Terostat 8599 HMLC	4
Ремонтный комплект Terostat 8599 HMLC	4
Клей-герметик Terostat 8597 HMLC	5
Ремонтный комплект Terostat 8597 HMLC	5
Клей-герметик Terostat 8596	5
Ремонтный комплект Terostat 8596	5
Праймер Terostat 8517 H	6
Активатор Terostat 8525	6
Очиститель-разбавитель FL	6
Очиститель Intensive Windscreen	6
Герметик Terodicht - Black	7
Герметик Terodicht - Elastik	7
Loctite 3683 Комплект Circuit + для ремонта нитей обогрева заднего стекла	7
Loctite 150319 Набор для приклеивания зеркала заднего вида	7
Loctite 319 Набор для склеивания металла со стеклом	7

Оборудование и приспособления

Стр. 8 – 12

Ручной пистолет Staku	8
Кусачки	8
Пневмопистолет Power Line	8
Пневмопистолет Multi Press	8
Устройство для разогрева картушей	8
Режущая проволока (квадратного сечения)	8
Аппликаторы	8
Режущая проволока (витая)	8
Приспособление для установки проволоки	9
Приспособление для снятия стекол, состоящее из 2 присосок	9
Держатель проволоки – стандартный	9
Инструментальный ящик Compact 47	9
Держатели проволоки – самозажимные	9
Лезвия для холодной резки (19 мм)	9
Лезвия для холодной резки (25 мм)	9
Лезвия для холодной резки (38 мм)	9
Металлический контейнер для режущей проволоки	9
Специальный длинный нож OLFA XL2	9
Нож OLFA L1	10
Инструмент для удаления клея	10
Сменные лезвия	10
Шило для протаскивания проволоки	10
Нож для холодного резания с привинченной тянущей рукояткой	10
Лента на тканевой основе	10
Держатели бокового стекла	10
Торцевой нож	10
Сменные лезвия (13 мм)	10
Приспособление для фиксации уплотнителей	10
Плоскогубцы	11
Съемник декоративной отделки	11
Самозажимные пассатижи	11
Съемник фиксаторов	11
Защитные очки UVEX	11
Съемник фиксаторов	11
Шпатель	11
Съемник декоративной отделки (изогнутый)	11

Оборудование и приспособления

Стр. 8 – 12

Ключ типа Torx	12
Чистящее шило (изогнутое)	12
Ключ типа Allen	12
Приспособление для установки уплотнителя (малая петля, 15 мм)	12
Приспособление для монтажа стекол	12
Приспособление для установки уплотнителя (большая петля, 20 мм)	12
Шило с шариковым наконечником	12
Пластиковый шпатель – специальный	12
Пластиковый шпатель – стандартный	12

Средства для очистки рук

Стр. 13 – 14

Защитный крем	13
Гель для чистки рук Teroclean Forte	13
Гель для чистки рук Teroclean Forte – комплект	13
Паста для мытья рук Teroquick	13
Дозатор Teroquick	13
Очиститель рук Loctite 7850	14
Очиститель рук Loctite 7855	14

Содержание (по номерам продуктов)

106.05 C	Очиститель Teroclean Forte	4,5 л	13	ZEPK 01	Режущая проволока (квадратного сечения) 50 м	8
107.15 X	Очиститель Teroclean Forte комплект	комплект	13	ZEPK 02	Режущая проволока (витая) 22,5 м	8
128.79 Z	Герметик Terodicht - Elastik	310 мл	7	ZEPK 04	Приспособление для установки проволоки 10,5 см	9
128.91 M	Герметик Terodicht - Elastik	75 мл	7	ZEPK 05	Держатель проволоки – стандартный	1 шт. 9
129.76 E	Герметик Terostat - 8597 HMLC	310 мл	5	ZEPK 06	Держатели проволоки – самозажимные	Комплект 9
130.52 M	Герметик Terostat - 8599 HMLC	310 мл	4	ZEPK 07	Металлический контейнер для проволоки	1 шт. 9
131.17 H	Устройство для разогрева картушей	шт.	8	ZEPK 08	Приспособление для снятия стекол	1 шт. 9
135.62 R	Ремонтный комплект Terostat - 8597 HMLC	комплект	5	ZEPK 09	Инструментальный ящик Compact 47	1 шт. 9
141.84 S	Пневмопистолет Power Line	шт.	8	ZEPK 10	Лезвия для холодной резки (19 мм)	1 шт. 9
147.41 Y	Очиститель Intensive Windscreen	500 мл	6	ZEPK 11	Лезвия для холодной резки (25 мм)	1 шт. 9
157.14 F	Дозатор Teroquick	шт.	13	ZEPK 12	Лезвия для холодной резки (38 мм)	1 шт. 9
160.95 V	Активатор Terostat - 8525	10 мл	6	ZEPK 13	Специальный длинный нож OLFA XL 2	1 шт. 9
163.15 J	Профессиональная система	шт.	8	ZEPK 14	Нож OLFA L1	1 шт. 10
164.74 G	Герметик Terostat - 8600 2K HMLC	набор	4	ZEPK 15	Шило для протаскивания проволоки	1 шт. 10
164.75 H	Герметик Terostat - 8596	310 мл	5	ZEPK 16	Лента на тканевой основе	50 м 10
165.07 S	Ремонтный комплект Terostat - 8599 HMLC	комплект	4	ZEPK 22	Сменные лезвия (13 мм)	10 шт. 10
166.32 O	Герметик Terostat - 8600 2K HMLC	150 мл	4	ZEPK 23	Инструмент для удаления клея	1 шт. 10
167.40 W	Teroquick Handwashing Paste	12,5 л	13	ZEPK 24	Нож для холодного резания	1 шт. 10
167.51 H	Защитный крем	600 мл	13	ZEPK 25	Держатели бокового стекла	Комплект 10
167.65 Y	Ручной пистолет Staku	шт.	8	ZEPK 26	Приспособл. для фиксации уплотнителей	Комплект 10
167.83 S	Праймер для стекла Terostat -8517 H	25 мл	6	ZEPK 27	Плоскогубцы	1 шт. 11
167.84 T	Праймер для стекла Terostat -8517 H	100 мл	6	ZEPK 28	Самозажимные пассатижи	1 шт. 11
168.83 B	Комплект Terostat - 8596	комплект	5	ZEPK 29	Защитные очки UVEX	1 шт. 11
169.19 Q	Очиститель-разбавитель FL	1000 мл	6	ZEPK 30	Шпатель	1 шт. 11
170.03 G	Герметик Terostat - 8597 HMLC	150 мл	5	ZEPK 31	Съемник декоративной отделки	1 шт. 11
188.59 Z	Герметик Terodicht – черный	310 мл	7	ZEPK 32	Съемник фиксаторов	1 шт. 11
191.93 M	Паста для мытья рук Teroquick	350 мл	13	ZEPK 33	Съемники фиксаторов	Комплект 11
19437	Набор для приклеивания зеркала заднего вида	10 нейл. + 5 гр	7	ZEPK 34	Съемник декоративной отделки (изогнутый)	1 шт. 11
194.88 H	Очиститель-разбавитель FL	10 л	6	ZEPK 35	Ключ типа Torx	1 шт. 12
195.51 B	Пневмопистолет Multi Press	шт.	8	ZEPK 36	Ключ типа Allen	1 шт. 12
28813	Комплект Circuit + для ремонта нитей обогрева заднего стекла	2 гр	7	ZEPK 37	Торцевой нож	1 шт. 10
29195	Loctite 150319 Набор для приклеивания зеркала заднего вида	0,5 гр	7	ZEPK 38	Приспособление для монтажа стекол	1 шт. 12
29691	Loctite 319 Набор для склеивания металла со стеклом	5гр+4мл	7	ZEPK 39	Шило с шариковым наконечником	1 шт. 12
30632	Очиститель для рук Loctite 7850	400 мл	14	ZEPK 40	Чистящее шило (изогнутое)	1 шт. 12
30640	Очиститель для рук Loctite 7850	3 л	14	ZEPK 41	Приспособл. для уст. уплотн. (петля 15 мм)	1 шт. 12
31031	Очиститель для рук Loctite 7855	400 мл	14	ZEPK 42	Приспособл. для уст. уплотн. (петля 20 мм)	1 шт. 12
85349	Сменные лезвия	100 шт.	10	ZEPK 43	Пластиковый шпатель – специальный	1 шт. 12
13350215	Аппликаторы	100 шт	8	ZEPK 44	Пластиковый шпатель – стандартный	1 шт. 12



Клей-герметик Terostat - 8600 2K HMLC

Легко наносимый двухкомпонентный клей-герметик

Отремонтированный автомобиль готов к эксплуатации через:

- 15 мин. после вклейки стекла с / без подушкой безопасности; проверено согласно US Standards FMVS (50км/ч, боковое или прямое столкновение)
- через 60 мин. после вклейки стекла, проверено согласно European EURO NCAP-Norm (64 км/ч, 40% перекрытие).

Свойства:

- Низкая электропроводность
- Высокий модуль сдвига
- Наносится после разогрева: предварительный нагрев 30 мин. в устройстве подогрева картушей

Основа: полиуретан

Цвет: черный

Очистка: очиститель-разбавитель FL

В состав комплекта входят: полиуретановый клей-герметик, праймер Terostat, деревянные шпатели, насадки для аппликатора, витая режущая струна, очиститель, салфетка для очистки и инструкция по применению. (Плоскогубцы для насадки не включены).



Компоненты	Объем	Кол-во в упаковке	Номер по каталогу
Картуш	150 мл	12	166.32 O
Набор	см. выше	1	164.74 G
Устройство для разогрева картушей	шт.	1	131.17 H



Клей-герметик Terostat - 8599 HMLC

Сверхбыстрый

Проверен на пассивную безопасность через 15 мин. после установки ветрового стекла. Реальные крэш-тесты проведены на Opel Vectra, оборудованной подушками безопасности и манекеном с пристегнутыми ремнями безопасности.

Свойства:

- Наносится после разогрева: предварительный нагрев 15 мин. в устройстве подогрева картушей
- Готовность автомобиля к эксплуатации – через 15 мин. после вклейки стекла с / без подушкой безопасности
- Время установки ветрового стекла – 15 мин. (макс.)

Основа: полиуретан

Цвет: черный

Очистка: очиститель-разбавитель FL

В состав комплекта входят: полиуретановый клей-герметик, праймер Terostat, деревянные шпатели, насадки для аппликатора, витая режущая струна, очиститель, салфетка для очистки и инструкция по применению. (Плоскогубцы для насадки не включены).



Компоненты	Объем	Кол-во в упаковке	Номер по каталогу
Картуш	310 мл	12	130.52 M
Набор	см. выше	12	165.07 S

* см. описание Устройства для разогрева картушей на стр. 8



Клей-герметик Terostat - 8597 HMLC

Быстрый

Готовность автомобиля без подушки безопасности к эксплуатации: через 1 ч. после вклейки стекла

Готовность автомобиля с подушкой безопасности к эксплуатации: через 2 ч. после вклейки стекла

Свойства:

- Не требуется предварительного нагрева
- Время установки ветрового стекла – 25 мин. (макс.)

Основа: полиуретан

Цвет: черный

Очистка: очиститель-разбавитель FL

В состав комплекта входят: полиуретановый клей-герметик, праймер Terostat, деревянные шпатели, насадки для аппликатора, витая режущая струна, очиститель, салфетка для очистки и инструкция по применению. (Плоскогубцы для насадки не включены).



Компоненты	Объем	Кол-во в упаковке	Номер по каталогу
Картуш	310 мл	12	129.76 E
Картуш	310 мл	12	170.03 G
Комплект	см. выше	12	135.62 R



Клей-герметик Terostat - 8596

Стандартный

Готовность автомобиля без подушки безопасности к эксплуатации: через 2 ч. после вклейки стекла

Готовность автомобиля с подушкой безопасности к эксплуатации: через 6 ч. после вклейки стекла

Свойства:

- Однокомпонентный состав
- Не требуется предварительного нагрева
- Время установки ветрового стекла – 25 мин. (макс.)

Основа: полиуретан

Цвет: черный

Очистка: очиститель-разбавитель FL

В состав комплекта входят: полиуретановый клей-герметик, праймер Terostat, деревянные шпатели, насадки для аппликатора, витая режущая струна, очиститель, салфетка для очистки и инструкция по применению. (Плоскогубцы для насадки не включены).



Компоненты	Объем	Кол-во в упаковке	Номер по каталогу
Картуш	310 мл	12	164.75H
Комплект	см. выше	12	168.83B



Праймер для стекла Terostat-8517 H

Праймер для клеев-герметиков

Используется для улучшения адгезии и защиты от УФ лучей. Праймер следует наносить на стекло и краску. Никогда не наносить на полиуретан.

Свойства:

- Защита от УФ лучей
- Улучшение адгезии



Компоненты	Объем	Кол-во в упаковке	Номер по каталогу
Флакон	25 мл	12	16783 S
Флакон	100 мл	10	16784 T



Активатор Terostat-8525

Активатор для капсулированных (с преднанесенным полиуретановым покрытием) автомобильных стекол.

Используется для активирования поверхностей капсулированных автомобильных стекол (т.е. стекол с преднанесенным полиуретановым покрытием), главным образом для VW, Skoda, Seat.

Проконсультируйтесь в сервисной службе по поводу моделей автомобилей, для которых подходит этот состав.

- Улучшает адгезию между старым и свеженанесенным полиуретаном.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Бутылочка	10 мл	20	160.95 V

Очиститель-разбавитель FL

Универсальный очиститель для любых поверхностей. Применяется для очистки поверхностей перед склеиванием или уплотнением, а также при ремонте изделий из пластика.

В качестве разбавителя пригоден для многих продуктов Teroson.

Перед применением очистителя FL на стеклах их необходимо обработать очистителем для стекол Intensive Windscreen.

- Совместим с составами на основе полиуретана.
- Не оказывает вредного воздействия на краску.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Бутылочка	1000 мл	12	169.19 Q
Канистра	10 л	1	194.88 H

Очиститель Intensive Windscreen

Эффективное средство многоцелевого применения с устойчивой активной пеной.

- Чистит поверхности всех стекол, таких как автомобильные стекла, зеркала, стекла фар и т.п.
- Удаляет без остатка масла, жиры, остатки политуры, отложения никотина, остатки насекомых.
- Прост в применении: напылить из баллончика, дать немного подсохнуть и протереть впитывающей влагу салфеткой.
- Пену можно смыть также и чистой водой.

Основа: спиртоводный раствор активно действующего вещества (тензида)

Цвет: белая пена



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Баллончик - распылитель	500 мл	12	147.41 Y



Герметик Terodicht-Black

Герметик для уплотнения стекол. Излишки материала легко удаляются.

Используется для уплотнения вновь устанавливаемых с помощью резинового уплотнителя ветровых, задних и боковых стекол между резиной и стеклом или резиной и кузовом.

Особенности:

- Сохраняет пластичность после высыхания.
- Излишек материала со стекла и лакокрасочного покрытия снимается с помощью ленты Terostat.
- Уплотняемые поверхности должны быть сухими и чистыми.

Основа: бутилкаучук

Цвет: черный

Очистка: с помощью салфетки



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш черный	310 мл	12	188.59 Z

Герметик Terodicht-Elastik

Герметик для уплотнения автомобильных стекол.

Идеально подходит для окончательного уплотнения лобовых, задних и боковых стекол автомобиля, установленных с помощью резиновых уплотнителей.

- Очень устойчив.
- Водостоек.
- Сохраняет пластичность.
- Хорошая адгезия на мокрых стеклах.

Основа: синтетический каучук

Цвет: черный

Очистка уплотняемых поверхностей: очиститель - разбавитель FL

Окончательная очистка стекла: очиститель автомобильных стекол Intensive Windscreen



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	75 мл	12	128.91 M
Картуш	310 мл	12	128.79 Z



Loctite 3863 Circuit +

Комплект для ремонта нитей обогрева заднего стекла.

Очень простой ремонт поврежденных нитей обогрева заднего стекла. Высокая электропроводность.

- Рассчитан на восстановление до 10 см поврежденных нитей обогрева.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	2 г	12	28813

Loctite 150319 Набор для приклеивания зеркала заднего вида

Loctite 319 Набор для склеивания металла со стеклом

Специальный набор фирмы Loctite для приклеивания держателя зеркала заднего вида к ветровому стеклу.

Компенсирует разницу в тепловом расширении склеиваемых материалов.

Рекомендуется также для приклеивания металлических ручек и фиксаторов на поворотных стеклах дверей.

- Время склеивания составляет 30 с.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Комплект (150319)	0,5 г	12	28306
Комплект (10 шт.)	5 г+10 нейл. пр.	12	19437
Комплект (319)	5 г / 4 мл	10	29691

Ручной пистолет Staku

Для работы с любыми 150-мл. и 310-мл. картрушами.

- Изготовлен из стали и пластика.
- Легок в использовании, долговечен, безинерционен.
- Прост в техническом обслуживании и очистке, ремонтпригоден.



Применяется для:	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуши 150/310 мл	–	1	167.65 Y

Пневмопистолет Power Line

Для работы с 310-мл. картрушами (см. стр. 4 слева).

Для нанесения герметизирующих составов на кузов и клеев-герметиков для вклейки стекол.

Телескопический механизм обеспечивает:

- Свободный ход поршня без заеданий и образования пузырьков воздуха.
- Безинерционность хода.
- Простота работы с картрушами.
- 100%-ое использование продукта в картруше.

Прилагаемые принадлежности: установочные цапфы, инструмент для открывания алюминиевых картрушей.



Применяется для:	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуши 150/310 мл	–	1	141.84 S

Устройство для разогрева картрушей

- Для разогрева 310 мл. картрушей с продуктами Terostat-8499 HMLC и Terostat-8599.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Коробка	–	1	131.17 H

Аппликаторы

- Предназначены для нанесения праймера "Terostat-8510" и активатора "Terostat-8525".



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	100 штук	1	13350215

Кусачки

Кусачки для насадок картрушей.

Быстрое и точное формирование выреза на насадке картруша – оптимальная конфигурация клеевого шва при минимальном расходе материала.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
–	–	1	163.15 J

Пневмопистолет Multi Press

Для работы с 150-мл. и 310-мл. картрушами.

Для различных типов герметиков: наносимых выдавливанием из картруша и распыляемых.

- Регулирование давления встроенными вентилями.
- Свободный ход поршня без заедания и образования пузырьков воздуха.
- Компактный, удобный в работе и легкий.

Прилагаемые принадлежности: 2 накидные гайки, соединительный штуцер для быстросъемной муфты, приспособление для открывания алюминиевых картрушей.



Применяется для:	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуши 300/310 мл	–	1	195.51 B

Режущая проволока (квадратного сечения)

Режущая проволока квадратного сечения высочайшего качества. Очень высокая прочность на растяжение делает эту проволоку пригодной для использования даже с самыми современными многокомпонентными клеями.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	50 м	1	ZEPK01

Режущая проволока (витая)

Специальная витая проволока великолепно режет полиуретан и обеспечивает демонтаж многослойных стекол, исключая какие-либо повреждения.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	22,5 м	1	ZEPK02

Приспособление для установки проволоки

Это приспособление позволяет прокалывать полиуретановый клеевой шов, обеспечивая установку режущей проволоки без повреждения окружающих деталей. Этот прочный металлический инструмент имеет очень высокое качество и надежность.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	10,5 см	1	ZEPK04

Держатель проволоки – стандартный

Безопасное и простое вырезание автомобильных стекол. Использование данного инструмента позволяет быстро срезать стекло, не повреждая панели управления, отделки потолка и накладок передних стоек. Режущая проволока крепится к передней части металлического держателя с помощью шестигранного болта. Ударопрочная пластиковая рукоятка обеспечивает надежность и долгий срок службы данного приспособления.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	–	1	ZEPK05

Держатели проволоки – самозажимные

Специальные держатели, жестко зажимающие проволоку. Отличаются прочностью и простотой в обращении. Максимальная травмобезопасность, поскольку самопроизвольное выскальзывание проволоки исключено. Изготовлены из ударопрочного пластика. Длина: 10,5 см, ширина: 8 см.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	–	Комплект 2 шт.	ZEPK06

Металлический контейнер для режущей проволоки

Решает проблему сворачивания проволоки в петли. При работе с приспособлениями для вырезания автомобильных стекол, часто приходится встречаться с проблемами, возникающими при разматывании проволоки, сворачивании ее в петли или скручивании. В металлический контейнер можно поместить до 200 м проволоки.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
–	–	1	ZEPK07

Приспособление для снятия стекол, состоящее из двух присосок

Приспособление, состоящее из двух присосок, было специально разработано для снятия и установки автомобильных стекол, имеющих любую кривизну поверхности. Резиновые присоски (диаметром 120 мм) можно заменять.



Максимальная грузоподъемность: около 80 кг.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картонный ящик	–	1	ZEPK08

Инструментальный ящик Compact 47

Изготовлен из полипропилена. Гибкая внутренняя планировка за счет использования вставных перегородок. Два выдвижных ящика для мелких деталей. Комплект включает семь вставок и перегородок для создания дополнительных отделений внутри инструментального ящика. Масса: 4,6 кг. Габаритные размеры (Д x Ш x В): 295 x 540 x 300 мм. Цвет: черный антрацит.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
–	–	1	ZEPK09

Лезвия для холодной резки (сменные лезвия)

Сменные лезвия используются в ноже производства нашей компании для холодной резки. Это специальные закаленные лезвия, обеспечивающие длительный срок службы при их правильном использовании.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый ящик	19 мм	1	ZEPK10
Пластиковый ящик	25 мм	1	ZEPK11
Картонный ящик	38 мм	1	ZEPK12

Специальный длинный нож OLFA XL 2

Нож с большой длиной лезвия, позволяющий точно и аккуратно срезать клей в труднодоступных местах (например, в автомобилях Renault 21, Camry SV 20, DB W 124, DB W 202).



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	–	1	ZEPK13

Нож OLFA L 1
(18-ти миллиметровое лезвие)



Нож очень высокого качества. Можно установить любую длину лезвия с помощью регулировочного колесика. Лезвие можно зафиксировать в положении, при котором оно не может быть убрано обратно в корпус. (Длина: 155 мм)

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	-	1	ZEPK14

Шило для протаскивания проволоки
(с T-образной рукояткой)



Этот инструмент используется для прокалывания слоя полиуретана и протаскивания режущей проволоки. T-образная рукоятка обеспечивает легкость обращения. Гибкая пружинная сталь инструмента прокалывает слой полиуретана непосредственно около стекла.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK15

Лента на тканевой основе
(ширина 30 мм)



Эта высококачественная лента на тканевой основе позволяет фиксировать приклеенные ветровые или задние стекла, не повреждая лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. При снятии ленты с поверхности кузова не остается никаких следов клеящего состава, что исключает повреждение лакокрасочного покрытия.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	50 м	1	ZEPK16

Торцевой нож



Нож имеет сменные лезвия в форме стамески. С помощью этого специально спроектированного инструмента можно выравнивать (срезать) полиуретан. Лезвие шириной 13 мм позволяет удалять даже мельчайшие остатки полиуретана.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	-	1	ZEPK37
Сменные лезвия 13 мм коробка	10	1	ZEPK22



Инструмент для удаления клея
(дизайн Люкс)



Инструмент очень высокого качества для удаления наклеек и остатков полиуретана. Скребок имеет металлический держатель, в котором закреплено лезвие, сделанное в виде пластины. (Длина: 16,2 см).

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK23
Сменные лезвия Картонный ящик	100	1	85349

Нож для холодного резания с привинченной тянущей рукояткой



Прочный металлический инструмент, предназначенный для вырезания приклеенных ветровых, задних и боковых стекол. В данный нож могут устанавливаться все выпускаемые нашей компанией лезвия.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK24

Держатели бокового стекла



Позволяют легко устанавливать и фиксировать в требуемом положении боковое стекло, что исключает повреждения оконного проема двери и стекла при ремонте.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	Комплект 2 шт.	ZEPK25

Приспособление для фиксации уплотнителей



Применяется для временного прижатия уплотнителей при монтаже стекол.

Фиксация молдингов с помощью клейкой ленты может привести к повреждениям, поскольку лента прилипает к краске и в худшем случае может оторвать ее. Данное приспособление крепится с помощью присоски. Уплотнитель прижимается путем равномерного затягивания барашковой гайки. К каждому концу приспособления приклеена плотная ударопоглощающая резина.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	Комплект 2 шт.	ZEPK26

Плоскогубцы



Изготовлены из высококачественной углеродистой стали, закалены и имеют хромовое покрытие. На ручки одеты насадки из PVC, препятствующие выскальзыванию инструмента из рук. Длина: 20 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картонный ящик	-	1	ZEPK27

Самозажимные пассатижи



Изготовлены из высококачественной закаленной углеродистой стали. Прорезь с зубьями на 7 рабочих положениях. Ручки имеют покрытие из PVC желтого цвета.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK28

Защитные очки UVEX



- могут одеваться поверх любых обычных очков;
- суперпанорамная видимость обеспечивает обзор на угол в 180°;
- отличная эргономичность;
- эффективная вентиляция за счет специально спроектированных дужек, обеспечивающих оптимальную боковую защиту;
- дужки типа uvex duo-flex обеспечивают 4-х ступенчатую регулировку длины и угла наклона.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK29

Шпатель



Специально спроектированный шпатель, который может быть использован для монтажа уплотнителей. Неправильно установленные уплотнители могут быть смонтированы заново без опасности их повреждения.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK30

Съемник декоративной отделки, изготовленный из полипропилена



Специальный состав из оптимально подобранных пластиковых материалов делает этот инструмент многофункциональным. Съемник позволяет безопасно работать на любой поверхности: стекло, пластик или окрашенные детали кузова.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK31

Съемник фиксаторов



Удобный инструмент для снятия фиксаторов панелей дверей и других элементов отделки салона. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку эргономичной формы. Рабочая часть изогнута под углом 45°. Длина: 24,5 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK32

Съемники фиксаторов декоративной отделки



Предназначены для удаления пистонов крепления декоративной отделки (например, на моделях Toyota Corolla EE 90, Camry SCV 20). Инструмент изготовлен из металла. Ручка покрыта мягкой резиной, чтобы не царапать стекло при работе. Длина 21,5 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	Комплект	1	ZEPK33

Съемник декоративной отделки (изогнутый)



Съемник используется для извлечения фиксаторов крепления декоративной отделки и для снятия стекол, установленных с помощью резиновых уплотнителей. Прочный металлический инструмент многоцелевого применения. Длина: 20 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK34

Ключ типа Torx



Ключ типа Torx используется для демонтажа зеркал заднего вида и других деталей, закрепленных болтами типа Torx. Особым преимуществом является удобство обращения с этим инструментом. Длина: 10 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK35

Ключ типа Allen



Специально спроектированный инструмент для снятия зеркал заднего вида (например, на моделях Opel или Audi), закрепленных винтами с головкой под торцевой ключ. Кроме того, это прекрасный подарок для покупателей.

Длина: 10 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK36

Приспособление для монтажа стекол (большой длины)



Приспособление для монтажа стекол, устанавливаемых с помощью резиновых уплотнителей. Большая длина веревки (8 м) позволяет производить монтаж даже очень больших стекол, например, в кабины грузовых автомобилей. Ручка изготовлена из ударопрочного пластика.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK38

Шило с шариковым наконечником (короткое)



Это удобное приспособление для снятия уплотнителей стекла. Шарообразная форма наконечника этого шила исключает повреждение стекла и резиновых деталей. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку. Длина: 21 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK39

Чистящее шило (изогнутое)



Специальный инструмент, используемый для удаления остатков разбитых стекол из паза резинового уплотнителя. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку эргономичной формы и металлический наконечник, загнутый под углом 90°. Длина: 21 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK40

Приспособление для установки уплотнителя (малая петля, 15 мм)



Приспособление для установки малых фиксирующих уплотнителей в профили ветрового и заднего стекол. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку эргономичной формы. С этим инструментом можно работать в угловых зонах без скручивания петли. Длина: 22 см /петля 15 мм.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK41

Приспособление для установки уплотнителя (большая петля, 20 мм)



Приспособление для установки широких фиксирующих уплотнителей в профили ветрового и заднего стекол. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку эргономичной формы. С этим инструментом можно работать в угловых зонах без скручивания петли. Длина: 19,5 см /петля 20 мм.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK42

Пластиковый шпатель



Специальный дизайн – стандартный дизайн.
Шпатель, используемый при демонтаже уплотнителя стекла. Не повреждает лакокрасочного покрытия и уплотнителя. Может также использоваться для выравнивания свеженанесенных клеев-герметиков.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	Специальный	1	ZEPK43
-	Стандартный	1	ZEPK44



Защитный крем

Защищает руки от трудноудаляемых загрязнений, таких как краски, клеящие составы, мастики, наносимые на днище кузова.
Смазать руки перед началом работ и дать просохнуть в течение 1 – 2 минут. Кожа будет защищена от попадания грязи. После окончания работы просто смыть водой.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	600 мл	12	167.51 Н

Паста для мытья рук Teroquick

Предназначена для быстрой и тщательной чистки рук.

- Смягчает кожу.
- Не содержит абразива.
- Щетка для мытья рук в каждом 12,5 л. ведре.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	350 мл	10	191.93 М
Ведро	12,5 л	1	167.40 W

Гель для очистки рук TeroClean Forte

Гель с эффектом питательного крема. Чистит быстро, основательно и бережно. Эффективно удаляет все загрязнения, например:

- масла и смазки,
- лаки и краски,
- антикоры,
- клеи и герметики.

- Моющие вещества на основе природного сырья.
- Питает кожу за счет жировых компонентов.
- Клинически проверен.
- Не засоряет стоки, так как содержит микроскопические абразивные частицы.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Канистра	4,5 л	4	106.05 С
Комплект	-	1	107.15 X

Дозатор Teroquick

Практичное и экономичное устройство дозировки пасты Teroquick для мытья рук. Последующее наполнение из 12,5 л. ведра.

- Емкость – 2,5 л.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	157.14 F

Средства для очистки рук



Очиститель рук 7850

Средство для очистки рук, содержащее натуральные компоненты. Изготовлено из цитрусовых корочек, разлагается биологическим путем. Не содержит минеральных масел, без химических добавок. С примесью естественной пемзы для особо глубокого применения. Руки пахнут приятно и естественно.



- Природное очистительное действие.
- Может применяться без воды.
- Разлагается биологическим путем.
- Не оставляет масляной пленки.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковая бутылка	400 мл	12	30636
Бутылка	3 л	4	30641



Очиститель рук 7855 для механиков и работников, занимающихся окраской

Мягкая альтернатива для агрессивных моющих средств.

Отлично удаляет с рук краску, клеи, лаки, смолы, силиконы, смазки и другие труднорастворимые загрязнения. Наряду с мелкомолотой пемзой содержит четыре важных вещества для ухода за руками: ланолин, алое, масло жожоба (JoJoba) и витамин Е.

- Удаляет въевшуюся грязь.
- Разлагается биологическим путем.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковая бутылка	400 мл	12	31031

Продукция Henkel Teroson – гарантия качества

	Terostat-8600 2K HMLC	Terostat-8599 HMLC	Terostat-8597 HMLC	Terostat-8596
Основа	2-компонентный полиуретан	1-компонентный полиуретан	1-компонентный полиуретан	1-компонентный полиуретан
Нанесение	подогретым	подогретым	без подогрева	без подогрева
Время предварительного нагрева в устройстве нагрева картушей, (мин.)	30	15	–	–
Время до вклейки, (мин.)	макс. 10	макс. 15	макс. 25	макс. 25
Удельная электропроводность (Сименс)	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹⁰	10 ⁻⁵
Удельное сопротивление (Ом)	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ⁵
Оптимальная высокочастотная характеристика	да	да	да	нет
Прочность на сдвиг	около 3 МПа	около 3 МПа	около 3 МПа	около 1,2 МПа
Тиксотропность	отличная	отличная	отличная	отличная
Время выдержки до эксплуатации в соответствии со стандартом США (50 км/ч, прямой удар)				
• без подушки безопасности	15 мин.	15 мин.	1 ч.	2 ч.
• с подушкой безопасности	15 мин.	15 мин.	2 ч.	6 ч.
Время выдержки до эксплуатации в соответствии со стандартом Euro-NCAP (64 км/ч, перекрытие 40%)	60 мин.	*	*	*
Номер продукта / комплекта				
310 мл	–	168.74 Q	168.79 X	164.75 H
150 мл	166.32 D	–	168.76 T	–
набор	164.74 G	168.75 S	168.80 Y	168.83 B
фольгированный картуш 400 мл	–	–	**	–
фольгированный картуш 570 мл	–	–	**	–

* в зависимости от продукта, геометрии стекла, температуры окружающей среды и т.п. через 12-48 ч
** информация будет позже



Хенкел България ЕООД

Отдел Локтайт
Бизнес Парк София
Блок 2, ет. 4
BG-1715 СОФИЯ
Тел. (+02) 915 10 45/49
факс: (+02) 915 10 46
nadia.ivanova@henkel.at

Henkel ČR spol. s r.o.

Technologies Industry Loctite
CZ-170 04 PRAHA 7, U Průhonu 10
Tel. (00420) 220 101 401-2, Fax: 220 101 400
loctite@henkel.cz

Henkel Balti OÜ

Business Unit Loctite
EE-50411 TARTU, Estija, Riia 128,
Tel. +372 7 305 800
Fax +372 7 305 808
Mob. +372 50 55 608 (Estonia, Latvia)
Mob. +370 698 82 933 (Lithuania)
henkel.balti@henkel.at

Henkel Magyarország Kft.

Business Unit Loctite
H-1113 BUDAPEST, Dávid Ferenc u.6.
Tel. (06-1) 372-5677, Fax (06-1) 372-5678
loctite.hu@henkel.at

Henkel Croatia d.o.o.

Business Unit Loctite
HR-10000 ZAGREB, Budmanijeva 1
Tel. 385 1 6008-161, Fax +385 1 6008-262
loctite.hr@henkel.at

Henkel Polska S.A.

Industry & Maintenance
PL-02-672 WARSZAWA, ul. Domaniewska 41
Tel. (022) 56 56 200, Faks (022) 56 56 222
Infolinia: 0-801-111-222
loctite.polska@henkel.at

Henkel România S.R.L.

Business Unit Loctite
RO-71414 BUCURESTI 2, Str. Ionita Vornicu nr. 1-7
Tel. (21) 203 26 18, Tel. + Fax: 203 26 01
loctite.ro@henkel.at

ООО "РУСХЕНК"

Подразделение "Локтайт"
RU-113054, МОСКВА
Бахрушина ул., 32, стр. 1
Тел. (095) 745-23-14/16, Факс (095) 745-2313
info@loctite.ru

Henkel Slovensko s.r.o.

Business Unit Loctite
SK-821 08 BRATISLAVA, Záhradnícka 91
Tel. (02) 502 46-404, Fax (02) 502 46-405
info@loctite.sk

Henkel Slovenija d.o.o. Maribor

Industry & Maintenance
SI-2506 MARIBOR, Industrijska ul. 23
Tel. (02) 2222-289,
Fax (02) 2222-292
loctite.si@henkel.at

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Endüstri ve Bakım-Onarım Bölümü
Kayışdağı cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza D Blok
TR-34752 İçerenköy-İSTANBUL, Türkiye
Tel: (0216) 579 40 00
Fax: (0216) 579 40 41
loctite.turk@henkel.com

ООО Хенкель Украина

Бизнес подразделение Loctite
UA-03067, КИЕВ
Бульвар Лепсе 4, Silver Centre
Тел. (044) 201 45 77,
Факс (044) 201 45 76
ukraine@loctite.com.ua

Henkel Loctite Austria Ges.m.b.H.

Representative Office Serbia and Montenegro
29. novembra 81
SCG-11000 BEOGRAD
Tel. (011) 322 59 85
Fax (011) 322 49 88
loctite@infosky.net

Henkel Adhesives Middle East

C/o Ashwa Adhesives Industries Ltd.
Industrial Area Phase II
Opp. to Fine Tissue Paper Factory
JEDDAH 21442, Industrial Area
Kingdom of Saudi Arabia
Phone: 00966 2 6373969
Fax : 00966 2 6379229
D.Jayaprakash@henkel.com

Henkel Adhesives Middle East

Office No. 405
National Bank of Umm Al-Quwain Building
Khalid Bin Waleed St (Banks Road)
DUBAI / PO Box 29073
United Arab Emirates
Phone: 009714 3970499
Fax: 009714 3972194

Henkel Adhesives Egypt

P.O. Box 71, 6th of October City 12573
6th Of October City,
5th Phase lot 90 A
Egypt

Phone: 002011341396/5/4
Fax: 002011341327

For additional information visit our Web Site, at:

www.loctite.com